

Attention !

➡ **Ne renseigner que les prélèvements réalisés en Meurthe et Moselle → Cochez 1 case par question**

➡ **Ne pas renseigner les prélèvements de gibier d'eau à partir des installations de chasse de nuit**

➡ **Ne pas renseigner les animaux issus de l'activité de piégeage**

1 Avez-vous chassé la saison dernière en Meurthe et Moselle ?
 Oui Non

2 Je chasse de nuit à la hutte : uniquement
 régulièrement occasionnellement jamais

3 En moyenne, sur la saison, vous êtes allés à la chasse
 moins d'1 fois/semaine (= - de 20 sorties sur la saison)
 environ 1 fois/semaine (entre 20 et 30 sorties)
 2 à 4 fois/semaine (entre 40 et 80 sorties)
 + de 4 fois/semaine (+ de 100 sorties)

4 Cochez la ou les propositions qui vous conviennent.
 Vous chassez :
 plutôt le weekend
 plutôt les jours fériés
 n'importe quand
 en fonction d'information sur la migration
 pendant les congés

5 Avez-vous prélevé du gibier cette saison en Meurthe et Moselle? (autre qu'à partir des installations de chasse de nuit et piégeage)
 Oui Non

6 Si oui à la question précédente, quel type et combien de gibier par catégorie d'espèces avez-vous prélevé en Meurthe et Moselle ? **(faites une estimation la plus précise possible)**

a Les canards et rallidés (poule d'eau, râle d'eau et foulque)

0 1-10 11-50 + de 50

b Les oies

0 1-5 6-20 + de 20

c Les limicoles (autres que bécasse des bois)

0 1-10 11-50 + de 50

d La bécasse des bois

0 1-10 11-20 21-30

e Les galliformes (faisans, perdrix, caille des blés)

0 1-10 11-50 + de 50

f Les lagomorphes (lapin, lièvre)

0 1-10 11-50 + de 50

g Les colombidés (pigeons, tourterelles)

0 1-20 21-100 + de 100

h Les turdidés et alaudidés (grives, merle noir, alouette)

0 1-10 11-50 + de 50

i Les cervidés (cerf, chevreuil)

0 1-5 5-10 + de 10

j Le sanglier

0 1-5 5-10 + de 10

k Les renards et mustélidés (prélevés à la chasse et non par piégeage)

0 1-5 6-20 + de 20

